

AVO CW Double

Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, weiß, max. 50W



| Artikelnummer | 1000890 |
|------------------------|---------|
| Einspeisemöglichkeit | Nein |
| Fassung / Sockel | GU10 |
| Anzahl Leuchtmittel | 2 |
| Leuchtmittel inklusive | Nein |

SLV



| | Schwenkbereich | 90 Grad |
|------------|----------------|----------|
| | Drehbereich | 320 Grad |
| | Länge | 24 cm |
| Höh Gew | Breite | 11.5 cm |
| | Höhe | 9.5 cm |
| | Gewicht Netto | 0.47 kg |
| | Gewicht Brutto | 0.503 kg |



| попе | 9.5 CIII |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht Netto | 0.47 kg |
| Gewicht Brutto | 0.503 kg |
| Spannung | 230V ~50Hz |
| Max. Leistung | 50 Watt |
| Schutzklasse | I |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Katalogseite | BIG WHITE 2019: 247 |
| Leuchtmittel | QPAR51 |
| Farbe | weiß |
| Form | sonstige |
| LVK-Typ 1 | direkt |
| Material | Stahl |
| | |

Wandaufbaumontage

Aufbaumontage / Deckenaufbaumontage /

Montageart



| Artikel der Serie | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|
| 1000834 | SQUARE WL, LED Outdoor Wandaufbauleuchte, IP44, Edelstahl 316, 3000K | | | |
| 1000835 | SQUARE C LED, LED Outdoor Deckenaufbauleuchte, IP44, Edelstahl 316, 3000K | | | |
| 1000886 | AVO CW Single, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, schwarz, max. 50W | | | |
| 1000887 | AVO CW Single, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, weiß, max. 50W | | | |
| 1000888 | AVO CW Single, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, silber, max. 50W | | | |
| 1000889 | AVO CW Double, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, schwarz, max. 50W | | | |
| 1000891 | AVO CW Double, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, silber, max. 50W | | | |
| 1000892 | AVO CW Triple, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, schwarz, max. 50W | | | |
| 1000893 | AVO CW Triple, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, weiß, max. 50W | | | |
| 1000894 | AVO CW Triple, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, silber, max. 50W | | | |
| 1000895 | AVO CW Quad, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, schwarz, max. 50W | | | |
| 1000896 | AVO CW Quad, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, weiß, max. 50W | | | |
| 1000897 | AVO CW Quad, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, silber, max. 50W | | | |
| 1001250 | VALETO® LED PANEL, LED Indoor Deckeneinbauleuchte, 600x600mm, UGR<19 | | | |
| 1001251 | VALETO® LED PANEL, LED Indoor Deckeneinbauleuchte, 620x620mm, UGR<19 | | | |
| 1001272 | FENDA Basis, WL, Indoor Wandaufbauleuchte, E27, max. 40W, weiß | | | |
| 1001443 | I-VIDUAL PANEL 600x600, LED Indoor Deckeneinbauleuchte, UGR<19 3000K | | | |
| 1001444 | I-VIDUAL PANEL 600x600, LED Indoor Deckeneinbauleuchte, UGR<19 4000K | | | |



| 1001445 | I-VIDUAL PANEL 620x620, LED Indoor Deckeneinbauleuchte, UGR<19 3000K |
|---------|--|
| 1001446 | I-VIDUAL PANEL 620x620, LED Indoor Deckeneinbauleuchte, UGR<19 4000K |
| 1001495 | KARPO 30 CW, LED Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, single schwarz 3000K dimmbar |
| 1001496 | KARPO 30 CW, LED Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, single weiß 3000K dimmbar |
| 1001274 | FENDA Halbschirm, schwarz/Kupfer |
| 1001275 | FENDA Halbschirm, weiß |
| 1001276 | FENDA Halbschirm, beige |
| 1001277 | FENDA, Wandleuchtenschirm, halb, gelb |
| 1001278 | FENDA, Wandleuchtenschirm, halb, grün |
| 1001279 | FENDA, Wandleuchtenschirm, halb, weinrot |
| 1001280 | FENDA, Wandleuchtenschirm, halb, pink |
| 1001281 | FENDA, Wandleuchtenschirm, halb, blau |

Wand- und Deckenleuchte der AVO Serie bei der die je nach Version ein bis vier Leuchtenköpfe dreh- sowie schwenkbar an der Rosette montiert sind. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++

| Notizen | | | |
|---------|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |