


SLV Q-LINE PD

LED Indoor Pendelleuchte, 1m, BAP, silber, 3000K





Artikelnummer	1000928
Einspeisemöglichkeit	Nein
Leuchtmittel inklusive	Nein
Länge	100 cm
Breite	6 cm
Höhe	6 cm
Pendellänge	150 cm
Gewicht Netto	2.4 kg
Gewicht Brutto	2.568 kg
Spannung	220-240V ~50/60Hz sec. 900mA
Schutzklasse	1
Abstrahlwinkel	30 Grad
Mittlere Lebensdauer	25000 Stunden
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Farbwiedergabeindex (CRi)	> 90
Lichtstrom	2100 lm
Energieeffizienzklasse	A++
Katalogseite	BIG WHITE 2019: 92
Farbe	silber
Form	eckig
LVK-Typ 1	direkt
LVK-Typ 2	achssymmetrisch
Material	Aluminium/Kunststoff
Montageart	Aufbaumontage / Deckenaufbaumontage



Die Q-LINE Deckenleuchte ist wahlweise ausgestattet mit weißem, schwarzem oder silbergrauem Leuchtengehäuse. Zusätzlich stehen neutralweiße oder warmweiße LED sowie unterschiedliche Abmessungen zur Verfügung. Durch eine hohe Leuchtdichte und einem UGR Wert kleiner 10 sind die Q-Line Leuchten Bildschirmarbeitsplatz tauglich. Aufgrund des TRIAC dimmbaren LED-Treibers ist die Leuchte direkt anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.

Notizen			